



**РЕФЕРЕНТНЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ,
ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОЧЕЙ
НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СЫРЬЕ***

№ п/п	Наименование групп продукции	Удельная активность, Бк/кг
1.	Лесоматериалы круглые**	
1.1	Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий	740
1.2	Лесоматериалы круглые прочие	1480
2.	Древесное технологическое сырье	1480
3.	Топливо древесное для котельных и бытовых печей	740
4.	Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов	
4.1	для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий	740
4.2	прочие***	1850
5.	Прочая непищевая продукция лесного хозяйства	1850
6.	Лекарственно-техническое сырье (цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое сырье из лекарственных растений)****	370

* Соответствие референтному уровню устанавливается путем сравнения с референтным уровнем измеренного значения содержания ^{137}Cs в продукции с учетом погрешности метода его определения.

** Референтные уровни для древесины и продукции из нее (кроме отдельных видов продукции лесохимии), прочей продукции лесного хозяйства установлены на нормализованную влажность.

*** К прочим относится вся продукция из древесины и древесных материалов, кроме указанной в подпункте 4.1 пункта 4 настоящей таблицы.

**** Референтные уровни распространяются на высушенное лекарственно-техническое сырье, а для невысушенного сырья оценка выполняется с учетом его влажности.